

Bochassy®

Fabricant de portes et fenêtres

Les portes d'entrée en aluminium

PASSAGE

par EURADIF

La meilleure façon de choisir votre porte d'entrée





Bochassy[®]

Fabricant de portes et fenêtres

**Notre devise ne casse pas
des briques mais on l'adore :**
le plus haut niveau de qualité,
au meilleur prix.

**Mieux que du Made in France :
made in Normandie.**

Notre terre-patrie c'est Avranches dans la Manche (facile à retenir, ça rime).

Nous y fabriquons des menuiseries depuis plus de 15 ans, sur deux sites de production dont les surfaces totalisent 15 000 m². Nos fournisseurs ne sont pas tous avranchais, mais presque tous sont français.

L'aluminium affiche la marque Sepalumic et nos profils PVC affichent la marque Kömmerling, ils sont issus d'une technologie de pointe allemande mais entièrement fabriqués sur notre territoire.

D'autres questions ?





PASSAGE

par EURADIF

La meilleure façon de choisir votre porte d'entrée

Au fil des années, la porte d'entrée est devenue un objet de décoration à part entière dans l'univers de la maison. En ville ou à la campagne, en neuf ou en rénovation, elle est le reflet de votre personnalité et de votre style de vie.

D'autres facteurs sont également à prendre en compte dans votre choix, comme la sécurité et les performances.

Votre porte d'entrée PASSAGE, de fabrication 100 % française, est conçue pour répondre à ce haut niveau d'exigences.

Nous vous remercions pour votre confiance.



Choisissez la porte d'entrée qui vous ressemble

Un vaste choix de modèles pour tous les goûts et styles d'architecture. Au travers de ce catalogue, nous vous proposons de découvrir les 80 design qui ont fait le succès de PASSAGE.




Le meilleur rempart contre les intrusions

Véritable rempart contre les effractions, les portes d'entrée en aluminium PASSAGE sont munies d'équipements de sécurité pour protéger ce que vous avez de plus cher.



Faites place au confort

Avec son concept exclusif breveté, votre porte d'entrée PASSAGE contribue fortement à l'amélioration des performances énergétiques de votre maison.



PASSAGE

par EURADIF

le choix, les performances, la sécurité

Avec son ouvrant monobloc de 80 mm, sa serrure automatique 5 points à crochets, sa gâche filante et ses pièces anti-dégondage, **la porte d'entrée PASSAGE constitue un véritable rempart contre les tentatives d'effraction.** Son esthétique irréprochable et ses hautes performances vous offrent ce qui se fait de mieux en matière de porte d'entrée.



- 1 EXCLU EURASTOP** : la barre de sécurité 12 pions anti-dégondage !
- 2 Ouvrant de 80 mm** sécurisant et isolant, parmi les plus épais du marché.
- 3 Serrure automatique 5 points à crochets**, pour décourager les voleurs.
- 4 Gâche filante** sur toute la hauteur de la porte, plus cossue et robuste qu'une succession de gâches auxiliaires.
- 5 Des pièces anti-dégondage** en parties haute et basse de la porte pour empêcher le soulèvement de l'ouvrant.



1

4

2

5

PASSAGE
par EURADIF

Les coups de cœur PASSAGE

Collection Moderne



Collection Classique






Basalte
Poignée incrustée en inox
Béquille en face intérieure



Bauxite 1
Triple vitrage feuilleté
Pièces alunox affleurantes incluses
Poignée incrustée en inox
Béquille en face intérieure



Diorite
Poignée incrustée en inox
Béquille en face intérieure





Graphite 1

Triple vitrage feuilleté
Sablage uni 2 faces uniquement
Poignée de tirage intégrée laquée
à la couleur de l'ouvrant
Béquille en face intérieure



Graphite B

Poignée de tirage intégrée laquée
à la couleur de l'ouvrant
Béquille en face intérieure



Cipolin 1

Triple vitrage feuilleté
Bâton de tirage en saillie laquée
à la couleur de l'ouvrant
Béquille et pions de fixation inox
du bâton en face intérieure



Silex

Bâton de tirage BT11 - 1800 mm
Béquille et pions de fixation inox
du bâton en face intérieure



Basalte
Poignée incrustée en inox
Béquille en face intérieure



**Graphite 1 avec éclairage LED
dans la poignée intégrée**
Avec votre smartphone, vous
choisissez la couleur et les plages
horaires de fonctionnement.



Schiste 1
Triple vitrage feuilleté
Poignée incrustée en inox
Béquille en face intérieure



Schiste 1

Triple vitrage feuilleté
Poignée incrustée en inox
Béquille en face intérieure



Silice 1

Triple vitrage feuilleté
Poignée incrustée en inox
Béquille en face intérieure





Jaspe 1

Triple vitrage feuilleté
Poignée incrustée en inox
Béquille en face intérieure



Bleuet 1
Triple vitrage feuilleté
Sablage uni 2 faces uniquement
Pièce alunox affleurante incluse
Bâton de tirage BT1-800 mm



Dahlia 9
Triple vitrage feuilleté
Sablage uni 2 faces uniquement



Hibiscus
Pièce alunox
affleurante incluse



Jonc 1
Triple vitrage feuilleté
Sablage uni 2 faces uniquement



Bleuet 1
Triple vitrage feuilleté
Sablage uni 2 faces uniquement
Pièce alunox
affleurante incluse



Campanule
Pièces alunox
affleurantes incluses



Capucine
Pièces alunox
affleurantes incluses



Jonc 1
Triple vitrage feuilleté
Sablage uni 2 faces uniquement




Magnolia 1
Triple vitrage feuilleté
Pièce alunox
affleurante incluse



Narcisse 2
Triple vitrage feuilleté
Sablage uni 2 faces uniquement
Pierre naturelle grise ou cuivre
affleurante incluse



Argos
Pièce alunox en applique incluse
Bâton de tirage BT6 - 1000 mm obligatoire
Béquille et pions de fixation inox
du bâton en face intérieure



Narcisse 2
Triple vitrage feuilleté
Sablage uni 2 faces uniquement
Pierre naturelle grise ou cuivre
affleurante incluse



Argos
Pièce alunox en applique incluse
Bâton de tirage BT6 - 1000 mm obligatoire
Béquille et pions de fixation inox du bâton
en face intérieure



Chimère
Pièces alunox
affleurantes incluses



Euryale
Pièces alunox
affleurantes incluses




Derceto
Pièces alunox
affleurantes incluses



Cyclope
Pièces alunox
affleurantes incluses



Rhoécos
Pièces alunox
affleurantes incluses



Derceto
Pièces alunox
affleurantes incluses



Cyclope
Pièces alunox
affleurantes incluses
Bâton de tirage BT9-600 mm



Typhon
Pièces alunox
affleurantes incluses



Sélène 5
Triple vitrage feuilleté
Sablage uni 2 faces uniquement
Pièces alunox
en applique en option



Sélène 5




Abricot
Pièces alunox
en applique incluses



Anthracite 1
Triple vitrage feuilleté
Pièce alunox en option




Cobalt 4
Triple vitrage feuilleté
Pièces alunox en option



Dolomite 5
Triple vitrage feuilleté
Sablage uni 2 faces uniquement
Bâton de tirage BT1-1600 mm



Dolomite 5
Triple vitrage feuilleté
Sablage uni 2 faces uniquement



Galène 1
Triple vitrage feuilleté
Sablage uni 2 faces uniquement
Pièce alunox en option
Bâton de tirage BT1-1600 mm



Fauve 3
Triple vitrage feuilleté
Pièces alunox en option



Galène 1
Triple vitrage feuilleté
Sablage uni 2 faces uniquement
Pièce alunox en option



Jais 1
Triple vitrage feuilleté
Sablage uni 2 faces uniquement



Pastel 4
Triple vitrage feuilleté
Sablage uni 2 faces uniquement
Pièces alunox en option



Sodalite 8
Triple vitrage feuilleté
Sablage uni 2 faces uniquement
Bâton de tirage BT6 -1000 mm



Pistache 4
Triple vitrage feuilleté



Pyrite 6
Triple vitrage feuilleté
Sablage uni 2 faces uniquement



Sodalite 8
Triple vitrage feuilleté
Sablage uni 2 faces uniquement



Marine 1
Triple vitrage feuilleté



Parme



Pastel 4
Triple vitrage feuilleté
Sablage uni 2 faces uniquement
Pièces alunox en option



Pyrite 6
Triple vitrage feuilleté
Sablage uni 2 faces uniquement
Bâton de tirage BT1-1600 mm



Céladon
Pièces alunox en applique incluses



Lilas



Vermeil



Vanille 3
Triple vitrage feuilleté
Pièces alunox en option
Bâton de tirage BT1-1600 mm



Andromède 1
Triple vitrage feuilleté
Pièce alunox en applique incluse



Vanille 3
Triple vitrage feuilleté
Pièces alunox en option



Amarante 5
Triple vitrage feuilleté
Pièces alunox en option



Perle 1
Triple vitrage feuilleté
Sablage uni 2 faces uniquement
Pièces aluinox affleurantes incluses



Persan 1
Triple vitrage feuilleté
Sablage uni 2 faces uniquement
Pièces aluinox affleurantes incluses



Turquin 1
Triple vitrage feuilleté
Sablage uni 2 faces uniquement




Garance 3
Triple vitrage feuilleté
Sablage uni 2 faces uniquement




Gaspra 3
Triple vitrage feuilleté
Bâton de tirage en inox inclus
Béquille et pions de fixation inox
du bâton en face intérieure



Vesta 7
Triple vitrage feuilleté
Sablage uni 2 faces uniquement
Bâton de tirage en inox inclus
Béquille et pions de fixation inox
du bâton en face intérieure



Garance 3
Triple vitrage feuilleté
Sablage uni 2 faces uniquement
Bâton de tirage BT1-1600 mm



Vesta 7
Triple vitrage feuilleté
Sablage uni 2 faces uniquement
Bâton de tirage en inox inclus
Béquille et pions de fixation inox
du bâton en face intérieure



Auburn 1
Triple vitrage feuilleté



Nacarat 1
Triple vitrage feuilleté



Ocre 1
Triple vitrage feuilleté



Turquoise 3
Triple vitrage feuilleté



Cassiopée 3
Triple vitrage feuilleté
Pièce alunox en applique incluse
Bâton de tirage BT9-600 mm



Pégase 5
Triple vitrage feuilleté
Pièces alunox en applique
incluses



Cassiopée 3
Triple vitrage feuilleté
Pièce alunox en
applique incluse



Sinople 2
Triple vitrage feuilleté
Pièces alunox en option
Existe aussi en version 1 vitrage haut



Turquoise 3
Triple vitrage feuilleté



Réséda 5
Triple vitrage feuilleté
Pièces alunox en option



Hercule 1
Triple vitrage feuilleté
Pièces alunox en
applique incluses




Azul 2
Triple vitrage feuilleté
Pièces alunox en option



Belize 1
Triple vitrage feuilleté
Sablage uni 2 faces uniquement
Pièce alunox incluse



Belize 1
Triple vitrage feuilleté
Sablage uni 2 faces uniquement
Pièce alunox incluse



Goya 3
Triple vitrage feuilleté
3 pièces alunox en option



Goya 3
Triple vitrage feuilleté
3 pièces alunox en option
Disponible en version
1 pièce alunox



Lima 5
Triple vitrage feuilleté
Pièces alunox en option



Mexico 1
Triple vitrage feuilleté
Pièce alunox en option



Buga 5
Triple vitrage feuilleté
Pièces alunox en option
Bâton de tirage BT9-600 mm



Rivera 4
Triple vitrage feuilleté
Pièces alunox en option



Pasto 1
Triple vitrage feuilleté
Pièce alunox en option



Rosario 2
Triple vitrage feuilleté
Pièces alunox en option




Minas 1
Triple vitrage feuilleté
Pièce alunox en option



Oruro 4
Triple vitrage feuilleté
Pièces alunox en option



Buga 5
Triple vitrage feuilleté
Pièces alunox en option



Salta 1
Triple vitrage feuilleté
Pièce alunox en option



Santa Cruz 3
Triple vitrage feuilleté
Pièces alunox en option



Trinidad 6
Triple vitrage feuilleté
Pièces alunox en option



Spencer 1 et semi-fixe
Triple vitrage feuilleté
Grille Rustica noire en option



Nobel 1 et semi-fixe Nobel Side 1
Triple vitrage feuilleté
Grilles Volutes noires en option



Spencer 1 et imposte
Triple vitrage feuilleté
Grille Rustica noire en option



Tous les avantages de l'aluminium et des **mouleurs rapportées** associés au charme des portes en bois d'antan.



Vue intérieure



Spencer 1
Grille Rustica noire en option dans le quadruple vitrage feuilleté - Clair de vue : 785 x 435 mm
Cimaise et rejet d'eau sur face ext. - Bâton de tirage BT12 250 mm aspect inox brossé ou couleur laiton - Plots de fixation en inox sur face int. - Avec ou sans béquille Vérona ext. - Boîte aux lettres couleur inox



Nobel 1 et Nobel Side 1 semi-fixe
Side semi-fixe monobloc
Grilles Volutes noires en option dans le quadruple vitrage feuilleté - Clair de vue NOBEL 1 : 734 x 356 mm
- Cimaise et rejet d'eau sur face ext. - Bâton de tirage BT12 250 mm aspect inox brossé ou couleur laiton - Plots de fixation en inox sur face int. - Avec ou sans béquille Vérona ext.



Nobel 1 et Nobel Side 1 fixe
Side fixe panneau parcloisé 32 mm
Grilles Rustica noires en option dans le quadruple vitrage feuilleté - Clair de vue NOBEL 1 : 734 x 356 mm
- Cimaise et rejet d'eau sur face ext. - Bâton de tirage BT12 250 mm aspect inox brossé ou couleur laiton - Plots de fixation en inox sur face int. - Avec ou sans béquille Vérona ext.



Sirius 1, 3 ou 5
Nombre de vitrage au choix
Triple vitrage feuilleté



Electra 1L
Triple vitrage feuilleté
Croisillons laiton en option



Orion 1, 3, 5 ou 7
Nombre de vitrage au choix
Triple vitrage feuilleté
Croisillons laiton en option



Atria 2L
Triple vitrage feuilleté
Décor plomb gris V6 losanges en option



Polaris 1L
Triple vitrage feuilleté
Décor vrai vitrail V0.17 en option



Capella 1L
Triple vitrage feuilleté
Décor filet de Versailles en option

Ces modèles aux **moules embouties** arborent une ligne classique et indémodable. Une valeur sûre qui se marie parfaitement avec les architectures traditionnelles.

Intégrez des **croisillons blancs ou laiton** dans les vitrages pour une finition encore plus esthétique. Ces modèles sont également disponibles pleins, sans vitrage.



Antares 1L
Triple vitrage feuilleté



Alcor 2L
Triple vitrage feuilleté
Sablage uni 2 faces uniquement



Vega 1L
Triple vitrage feuilleté



Verseau 1L
Triple vitrage feuilleté
Croisillons laiton en option



Sirius 3
Triple vitrage feuilleté
Croisillons laiton en option




Atria 2L
Triple vitrage feuilleté
Croisillons blancs en option

Conception



- 1 Dormant aluminium à rupture de pont thermique de 75 mm
- 2 Ouvrant aluminium/ABS à rupture de pont thermique de 80 mm
- 3 Parements aluminium ext. et int. de 1,5 mm ou 2,5 mm selon design
- 4 Mousse isolante en polystyrène extrudé
- 5 Triple vitrage feuilleté retardateur d'effraction
- 6 Joint mousse d'étanchéité vitrage
- 7 Seuil aluminium à rupture de pont thermique de 20 mm P.M.R.
- 8 Paumelles 3D à ficier pour un réglage simplifié
- 9 Rejet d'eau en aluminium laqué (en option)




- **Passage PMR de 830 mm** porte ouverte à 90° en dimensions standards et pose en applique.
- **Sécurité maximale** avec nos équipements de sécurité de série.
- **Design** sur les deux faces de la porte
- **Excellente performance thermique** : U_D jusqu'à 1,1 W/m².K.
- **Des dormants et profils complémentaires** pour répondre à toutes les configurations de pose.

EURASTOP

Le + différenciant

Pour aller encore plus loin dans la sécurisation de votre domicile et empêcher le soulèvement de l'ouvrant lors d'une tentative d'intrusion, équipez votre porte d'entrée avec cette **barre anti-dégondage 12 pions en acier sur toute la hauteur de la porte**. Elle peut être vendue seule ou avec le cylindre de sécurité 14 pistons et ses 5 clés incopiables dans le pack sécurité.



Quincaillerie - Sécurité maximale

Le meilleur rempart contre les intrusions !



Votre porte d'entrée PASSAGE est munie d'équipements de sécurité pour décourager les tentatives d'intrusion. En général, le cambrioleur abandonne s'il n'a pas réussi à pénétrer dans la maison après 5 minutes.

En standard

- 1 Serrure automatique 5 points à crochets plus résistante qu'une serrure à rouleaux
- 2 Gâche filante plus cossue et sécurisante que des gâches auxiliaires
- 3 Pièces anti-dégondage haute et basse pour empêcher le soulèvement de l'ouvrant
- 4 Paumelles à réglage 3D à ficier pour un réglage simplifié
- 5 Cylindre débrayable 6 pistons + 5 clés

En option

- + **Exclu EURASTOP** : la barre anti-dégondage 12 pions en acier
- + Cylindre débrayable **haute sécurité** 14 pistons + 5 clés + carte de propriété
- + Cylindre à **bouton intérieur** 6 pistons 45/55 + 5 clés
- + Rejet d'eau esthétique pour améliorer les performances AEV et thermique
- + Gâche filante avec 3 gâches électriques + câble de raccordement pour votre contrôle d'accès
- + Gâche filante débrayable avec 3 pènes journaliers (si votre porte est munie d'un bâton de tirage, cette gâche permet d'ouvrir la porte par une simple poussée sur l'ouvrant et vous évite d'être "enfermé dehors")



Couleurs

Teintes standards

Finition M = Mat 30 % / Finition G = Granité / Finition B = Brillant 80 %. Autres teintes RAL et finitions disponibles sur simple demande. Disponible en monoloration ou bicoloration (les couleurs de la face extérieure et intérieure sont différentes). Les technologies d'impression ne permettent pas de représenter fidèlement les couleurs réelles.

Ivoire clair 1015 M - G	Brun 1247 M	Rouge rubis 3003 M	Rouge pourpre 3004 M - G	Bleu saphir 5003 M - G	Bleu gentiane 5010 M	Bleu distant 5023 M	Vert mousse 6005 M - G	Vert pâle 6021 M
Gris de sécurité 7004 M	Gris basalte 7012 M	Gris anthracite 7016 M - G	Gris noir 7021 M	Gris pierre 7030 M	Gris clair 7035 M	Gris quartz 7039 M	Brun sépia 8014 M	Brun gris 8019 M
Blanc 9001 M	Noir foncé 9005 M - G	Aluminium blanc 9006 M - G	Blanc pur 9010 M - B - G	Blanc signalisation 9016 M - B - G	Blanc TECH M	Vert 2500 sablé	Rouge 2100 sablé	Bleu 2700 sablé
Bleu Canon 2525	Gris 2400 sablé	Gris 2900 sablé	Noir 2100 sablé	Brun 2650 sablé	Mars 2525 sablé	Bronze 2525		



La certification **QUALIMARINE** garantit la maîtrise de la qualité de votre porte d'entrée en aluminium laquée : Qualité des alliages d'aluminium, traitement de surface chimique renforcé, procédé de thermolaquage performant et respect des prescriptions d'entretien du produit fini.



Les **COV** - ou Composés Organiques Volatiles - sont des produits chimiques volatiles qui se propagent dans l'air de nos habitations, crèches, écoles, bureaux, hôpitaux, etc. Ils sont dangereux pour notre santé et ont un impact négatif sur notre environnement. Il en existe des centaines dans notre environnement intérieur.

Vitrages

Nos vitrages sont assemblés en **triple vitrage avec une face feuilletée 33.2 retardataire d'effraction**. Des croisillons blancs ou laiton en option peuvent être intégrés à la plupart de nos modèles moulurés. Sans précision de votre part, vos vitrages seront assemblés avec un imprimé **Delta clair**. Le vitrage clair n'est pas disponible sur les modèles TRADITION sauf avec une grille VOLUTES ou RUSTICA.

Imprimés standards



Imprimés hors standards



Types d'ouverture



Béquilles et bâtons de tirage

NEW-YORK
Alu aspect inox F9
En standard
sauf sur NOBEL, SPENCER
et MONIER

VERONA
Alu aspect inox F9
En standard
sur NOBEL, SPENCER
et MONIER

DALLAS
Alu aspect inox F9

STOCKHOLM
Alu aspect inox F9

VERONA
Laiton

BT1
L : 400, 600, 800
1300 et 1600 mm
Inox

BT2
L : 332 ou 382 mm
Inox

BT3
L : 475 ou 625 mm
Inox

BT4
L : 500 ou 700 mm
Inox

BT5
L : 690 mm
Inox

BT6*
L : 600 ou 1000 mm
Inox

BT7
L : 600 mm
Inox

BT9
L : 400, 600, 800
1300 et 1600 mm
Inox


BT10
L : 450 mm
Inox

BT12 HORIZONTAL
L : 250 mm aspect inox brossé ou laiton
Pour modèles SPENCER et NOBEL uniquement

BOÎTE AUX LETTRES
Couleur inox
Pour modèle SPENCER uniquement

Performances

Faites place au confort !




L'isolation thermique pour avoir chaud l'hiver
Ud jusqu'à **1,1 W/m².K**

Une déformation maîtrisée sous les fortes chaleurs
En situation d'ensoleillement maximal, la déformation de l'ouvrant est comprise entre 2 et 4 mm et permet une ouverture/fermeture normale de la porte.
Déformation **Classe 2**

Un bien-être acoustique pour dormir sur ses deux oreilles
Le besoin dépend de l'emplacement du domicile : grands centres urbains, voisinage d'une route, etc. La porte d'entrée peut matérialiser un point faible déséquilibrant le confort intérieur par l'arrivée de nuisances sonores.
Acoustique **27 à 32 dB**

La solidité face aux agressions naturelles Air, Eau, Vent (AEV)
La porte d'entrée est en contact constant avec l'extérieur, cet ensemble de données définit sa résistance aux conditions climatiques.
Air, Eau, Vent **A*4 E*7B V*C3**



Thermique : calcul réalisé selon la norme EN ISO 10077-1 et -2 sur porte pleine avec dimension d'ouvrant de 2350 x 1070 mm et rejet d'eau. **AEV** : essais réalisés selon la norme NF P 20-501. N°404/2019/243-1 du 06/12/2019. **Ensoleillement** : selon norme NF EN 12219. **Acoustique** : Classification selon la norme ISO 717-1 sur porte pleine de dimension HT 2180 x 960 mm.

Porte connectée

La domotique simple et abordable



Avec le kit NUKI Combo, transformez votre smartphone en clé intelligente !

Paramétrez l'application pour que la porte s'ouvre automatiquement quand vous rentrez chez vous et se verrouille quand vous quittez votre domicile.

Si vous n'avez pas votre smartphone sur vous, pas de panique ! Vous pouvez manœuvrer la porte avec la clé côté extérieur et avec le bouton rotatif intégré au Smartlock côté intérieur.

Avec le Bridge inclus, le Smartlock se connecte à internet et vous pouvez créer des autorisations d'accès personnalisées : il gère à distance l'ouverture de la porte d'entrée pour vos invités, artisans, personnel d'entretien, de manière récurrente ou occasionnelle. Le visiteur reçoit alors un code d'accès unique, utilisable pendant la plage horaire programmée.

Installation facile et rapide

Le boîtier Smart Lock de Nuki se fixe très facilement sur le cylindre du côté intérieur de la porte d'entrée et est prêt à l'emploi en moins de 3 minutes. Son installation ne nécessite ni perceuse, ni vis, ni alimentation électrique. Les 4 piles AA sont fournies.



Retrouvez les formidables possibilités offertes par la porte connectée sur notre dépliant ainsi que dans les vidéos d'utilisation et d'installation sur nuki.io/fr/

Associez un lecteur d'empreinte digitale EKEY UNO à votre kit NUKI Combo !

Ce lecteur d'empreinte digitale est exclusivement compatible avec le kit NUKI Combo. Ouvrez facilement la porte avec votre doigt, sans clé, smartphone ou carte. Le pilotage s'effectue via l'application smartphone EKEY UNO. Le montage s'effectue en quelques minutes et convient pour l'extérieur et pour l'intérieur. Jusqu'à 200 doigts et 20 utilisateurs peuvent être enregistrés.



Les portes d'entrée en aluminium


PASSAGE

par EURADIF

La meilleure façon de choisir votre porte d'entrée



FABRICATION
FRANÇAISE



Bochassy®

Fabricant de portes et fenêtres

Les portes d'entrée en aluminium

PASSAGE

par EURADIF

La meilleure façon de choisir votre porte d'entrée

FABRICATION FRANÇAISE

Votre installateur



BOCHASSY - Z.I. DU MOTTE - Route de Saint Brice - 50300 AVRANCHES
Tél. : 02 33 60 18 05

