

Bochassy®

Fabricant de portes et fenêtres

Collection Aluminium



Boch

TABLE DES MATIÈRES

- 05 Nos Engagements
- 07 Nos Gammes
- 11 Nos Fenêtres Aluminium
- 20 Nos Coulissants Aluminium
- 32 Nos Couleurs
- 36 Les Vitrages
- 43 Les Volets Roulants
- 48 Contactez-nous

Les images des produits et les échantillons de couleurs présentés dans ce document sont reproduits avec le plus grand soin. Cependant, ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent différer de la réalité.

Catalogue Collection Aluminium - Version 2026



MIEUX QUE DU MADE IN FRANCE



**Notre terre-patrie
c'est Avranches dans la Manche
(facile à retenir, ça rime).**

Nous y fabriquons des menuiseries
sur deux sites de production
dont les surfaces totalisent
15 000 m².

**Non, nous ne sommes
pas vraiment
des nouveaux-nés
de la menuiserie.**

En lieu et place de Bochassy, vous trouviez auparavant deux sociétés : VMA 50 et Baie Industrie, créées en 2006.

En 2021, big bang : Aurélien Forest , Miguel Correia et Damien Da Silva entrent dans la danse, avec un projet Ô combien louable : donner naissance à un trublion de la menuiserie. Et nous voilà.

NOS ENGAGEMENTS

QUALITÉ

Chez Bochassy, nous sommes et resterons d'une intransigeance redoutable sur la qualité de nos réalisations.

Nos menuiseries cochent toutes les bonnes cases : certifiés NF, validés par le CSTB, labellisés Qualimarine, Qualicoat et Cekal pour des vitrages au top.

Côté matière, on fait dans le costaud : de l'aluminium haut de gamme, recyclé et recyclable (la planète nous dit merci), et un laquage sans chrome qui respecte l'environnement sans faire de compromis sur le style. Résultat : une finition au top.

Bref, on fabrique des menuiseries sérieuses... sans se prendre trop au sérieux.



NOS GARANTIES*

ALUMINIUM

UN ALU AU TOP, POUR DES MENUISERIES AU MAX !

Fenêtres et Baies vitrées en Aluminium	Garanties Bochassy
Profil	20 ans
Vitrage	10 ans
Ferrures	10 ans
Poignées	10 ans



Chez Bochassy, on ne plaisante pas avec la qualité ! Notre aluminium, certifié Qualimarine et Qualicoat, garantit une solidité à toute épreuve et une tenue impeccable dans le temps. Des labels exigeants, validés par des experts, pour un alu qui brille de performance !

*Pour que vos garanties restent valables, pensez à chouchouter vos menuiseries ! Le respect des préconisations d'entretien est essentiel pour assurer leur longévité et leur bon fonctionnement. Un petit geste d'entretien, et vos garanties restent au rendez-vous !

Nos Gammes




GAMME PURE

Le plus haut niveau de qualité au meilleur prix

OK, abordons directement les questions d'argent. La gamme PURE garantit une fabrication soignée et les performances indispensables que vous attendez d'un produit Bochatty sans plomber votre budget. CQFD.

**DÉCOUVREZ L'ÉQUIPEMENT DE LA FENÊTRE GAMME
PURE P.18**

**DÉCOUVREZ L'ÉQUIPEMENT DU COULISSANT GAMME
PURE P.30**



GAMME ESSENTIELLE

L'équilibre parfait

Conçue pour répondre à la majorité de vos attentes, la gamme ESSENTIELLE offre un excellent compromis entre esthétique, performance et durabilité.

**DÉCOUVREZ L'ÉQUIPEMENT DE LA FENÊTRE GAMME
ESSENTIELLE P.18**

**DÉCOUVREZ L'ÉQUIPEMENT DU COULISSANT GAMME
ESSENTIELLE P.30**



GAMME PREMIUM

L'excellence sans compromis

Pensée pour les projets les plus exigeants, la gamme PREMIUM incarne le meilleur du savoir-faire Bochassy. Matériaux haut de gamme, finitions soignées et performances techniques optimales : chaque détail a été pensé pour offrir confort, élégance et durabilité à long terme.

**DÉCOUVREZ L'ÉQUIPEMENT DE LA FENÊTRE GAMME
PREMIUM P.18**

SCAN ME



Fenêtres Aluminium





Découvrez notre fenêtre aluminium à ouvrant caché alliant technologie, design et performance. Proposées en trois gammes principales, **PURE**, **ESSENTIELLE** et **PREMIUM**, elle s'adapte à vos projets avec de nombreuses options de personnalisation.

BELLES PERFORMANCES




Performances énergétiques

Isolation thermique		Uw/m².K = 1,3
Isolation acoustique		RW47 dB
Perméabilité à l'air		Classe A*4
Étanchéité à l'eau		Classe E*9A
Résistance au vent		Classe V*C3



Sécurité

C'est un fait : la durée de vie de vos menuiseries est directement liée à la qualité de la quincaillerie. Qui dit ferrures fiables, dit ouverture et fermeture fluides et sans accrocs, mais aussi sécurité, commodité d'entretien, durabilité. Carte chance, vous êtes chez Bochassy : tous nos éléments sont triés sur le volet, contrôlés et garantis.



Ouvrant caché

La fenêtre à frappe Bochassy est une fenêtre dite à **ouvrant caché**. Derrière ce nom un peu technique, elle cache surtout un vrai plus pour le confort de l'habitat. Grâce à sa conception maligne - rupture de pont thermique, joint central isolant sur le dormant et bouclier thermique au niveau du battement central - elle sait garder la chaleur là où elle doit être: à l'intérieur !

Esthétique

Design angulaire, lignes ultra-fines, elle maximise la surface vitrée et laisse entrer un maximum de lumière naturelle.

- Faces vues ouvrant/dormant : seulement 80,5 mm
- Battement central discret : 76 mm
- Parclose extérieure affinée
- Drainage caché pour une finition épurée

DRAINAGE CACHÉ


Le système de drainage est indispensable pour évacuer l'eau de pluie, mais il n'a pas besoin d'être visible.

Le drainage caché, c'est ce petit détail qui fait toute la différence : plus de trous apparents, plus de capuchons, juste une ligne parfaite et propre. Les usinages de rejet d'eau sont dissimulés sous le profilé, pour un rendu épuré.

Invisible à l'œil mais redoutablement efficace !




OPTIONS D'OUVERTURE




Carré, triangle, trapèze ou même en étoile (si vous insistez) : ici, les fenêtres ne se contentent pas d'être rectangles ! On assemble, on combine, on joue avec les formes pour s'adapter à toutes les idées (même les plus folles) et à vos contraintes architecturales.

À vous l'originalité — on s'occupe du sur-mesure.

Châssis composés



Châssis trapèze



PERSONNALISEZ

CHAQUE DÉTAIL

Nous vous proposons différentes finitions selon la gamme choisie : poignées, paumelles, coloris... Chaque option a été pensée pour conjuguer esthétique et confort d'usage.

À vous de choisir les options qui vous ressemblent.



Poignée Reka

De série sur les gammes Pure et Essentielle avec une finition granité en noir 9005 et gris 7016.



Poignée Olympo

Poignée et paumelles assorties à la couleur de votre menuiserie : une option disponible dans la gamme Essentielle.



Poignée Nuxe


En exclusivité sur la gamme Premium. Une poignée sans embase qui se fond dans le décor grâce au laquage coordonné à la menuiserie.



Poignée Iris

En gamme Premium, nous vous proposons également la poignée Iris, dans une teinte identique à celle de vos menuiseries.

Deux poignées, deux styles, une même exigence de qualité.



Paumelles ROTO NX visibles

De série sur les gammes Pure et Essentielle. Fiabilité et robustesse, en toute simplicité



Paumelles invisibles (Ouverture à 90° ou à 180°)


En exclusivité sur la gamme Premium. Dissimulées dans le cadre pour une finition haut de gamme.



Crémone à levier*

En gamme ESSENTIELLE et PREMIUM, le semi-fixe est équipé d'une crémone à levier, facile à manipuler, assurant un verrouillage haut et bas par renvoi d'angle. Ce système garantit une fermeture sûre, pratique et fiable.


*disponible uniquement avec une ouverture à 90°



Gâche et galets champignon

En gamme Pure, le vantail principal est protégé par des galets champignon anti-arrachement et des gâches renforcées pour tenir tête aux tentatives d'intrusion.

Et sur les gammes Essentielle et Premium, c'est double dose: ils sont présents sur le vantail principal et sur le semi-fixe.



Ferrage invisible (Ouverture à 90° ou à 180 °)

La gamme Premium mise sur le ferrage invisible: plus rien ne dépasse, tout est caché. En gamme Pure et Essentielle, les ferrures restent visibles — un style plus franc, plus technique, qui assume.



Oscillo-battant avec micro-ventilation

Pratique au quotidien, l'oscillo-battant est proposé en option sur la gamme Pure, et intégré de série sur les gammes Essentielle et Premium, pour encore plus de confort.

COMPAREZ NOS GAMMES

Tarif
Caractéristiques Générales:
Ouvrant caché avec design carré de l'ouvrant Bouclier thermique noir Accessoires visibles blanc ou noir au choix Dormant coupe droite iso de 100 à 200 mm pour pose en neuf Dormant coupe d'onglet pour pose en rénovation
Gâches et galets champignons anti-arrachement de forte résistance
Ferrage invisible
Coloris
Vitrage
Options de finition
Volets Roulants
Cas d'une configuration en deux vantaux

PURE	ESSENTIELLE	PREMIUM
Le plus accessible	Excellent rapport qualité / prix ☞ Prix de référence	Finitions haut standing
✓	✓	✓
✓ Sur vantail principal uniquement	✓ Sur vantail principal et semi-fixe	✓ Sur vantail principal et semi-fixe
		✓
28 coloris disponibles en standard en monocoloration ou bi-coloration (blanc intérieur)	L'ensemble du nuancier RAL disponible en monocoloration ou bicoloration et alu anodisé naturel	L'ensemble du nuancier RAL disponible en monocoloration ou bicoloration et alu anodisé naturel
Vitrage Classique	Intercalaire WarmEdge Vitrage Eclaz disponible en option	Intercalaire WarmEdge Vitrage Eclaz Lumi en standard
Paumelles et poignées REKA RAL 9016 / 9005 / 7016	Paumelles et poignées REKA RAL 9016 / 9005 / 7016 OU Paumelles et poignées Olimpo couleur RAL au choix	Poignées Nuxe sans embase couleur RAL au choix OU Poignée Iris sans embase couleur RAL au choix
Motorisation Somfy en option	Motorisation Somfy de série	Motorisation Somfy de série
Verrouillage semi-fixe par houssette	Crémone à levier sur semi fixe*	Crémone à levier sur semi fixe**

*non disponible avec la poignée Olimpo

**disponible uniquement avec une ouverture à 90°



Coullissant Aluminium



Avec les baies vitrées aluminium Bochassy, faites entrer un maximum de lumière et profitez de surfaces vitrées généreuses qui subliment chaque intérieur. Le design minimal, allié à des performances exceptionnelles, se décline en deux gammes — **PURE** et **ESSENTIELLE** — pensées pour tous les projets, en neuf comme en rénovation. Une véritable signature esthétique qui transforme l'espace.

TECHNICITÉ AVANCÉE

Isolation & maîtrise énergétique

Un coulissant pensé pour l'efficacité énergétique : isolation renforcée, 84 % de surface vitrée et étanchéité innovante.



	Isolation Thermique 	Facteur Solaire 	Transmission Lumineuse 	Étanchéité à l'eau 	Résistance au vent
Coupe droite	$Uw/m^2.K = 1.3$	$Sw = 0.33$	$Tw = 0.67$	A*4	E*6B
Coupe d'onglet	$Uw/m^2.K = 1.4$	$Sw = 0.33$	$Tw = 0.67$	A*4	E*6B





Sécurité, sérénité, performance : nos menuiseries vous protègent tout en douceur.



Sécurité

La fermeture n'est jamais laissée au hasard : notre crémorelle jusqu'à 4 points assure une protection maximale, tandis que le doigt inox guide chaque mouvement avec précision et empêche tout dégondage.

Fluidité & Robustesse

Rien ne vient entraver le mouvement : des montants de tête affinés et des serrures repensées assurent une glisse impeccable, quelle que soit les variations de température. Quant aux galets — POM ou inox, simples ou doubles — ils portent le vitrage avec une aisance remarquable, jusqu'à 200 kg (250 kg en version XL), et traversent plus de 20 000 cycles sans faiblir.

Solidité et douceur, réunies dans un même geste.



100% bas carbone
95% recyclé

01. Hauteur maximale =
3000 mm

05

05. Renfort
montant de tête

01

02. Montant central
ultra-fin = 30mm

03. Fermeture 1 à
4 points de
sécurité

03

02

04. Drainages et
busette
dissimulées.


04




Véritable passerelle entre dedans et dehors, la baie vitrée efface les limites et fait circuler la lumière. Elle agrandit les volumes, ouvre la vue et change l'ambiance d'une pièce en un instant. Explorez ici les différentes possibilités d'ouverture et imaginez vos espaces plus ouverts, plus lumineux... et clairement plus stylés.



Configurations traditionnelles



Coupe droite
jusqu'à 3 rails,
6 vantaux




Coupe d'onglet
jusqu'à 4 rails, 8
vantaux




GALANDAGE

Coulissant avec le plus grand passage


- Capot de reprise d'isolation facilitant l'accès au refoulement
- Profondeur d'isolation: 160 mm (1 rail) ou 220 mm (2 rails)
- Option galandage isolé: système de fixation de l'isolant côté refoulement



Coupe droite
jusqu'à 2 rails
2 vantaux



Face à face
Coupe droite
jusqu'à 2 rails
4 vantaux




Coupe d'onglet
jusqu'à 3 rails
3 vantaux



Coulissant XL

Profil renfort sur rail + chemin de roulement



Coulissant 2
vantaux droite ou
gauche

LA TOUCHE

FINALE :

Découvrez nos poignées pour coulissants. Des lignes qui matchent parfaitement avec les profils, une ergonomie naturelle et un style qui glisse tout seul.



Sarena



Sabba



Poignée Cuadro 25°



Poignée Cuadro
coudée 25°

Cuvette Logic (poignée de tirage extérieure uniquement)

LES POIGNÉES



Poignée de tirage
Logic



Poignée de tirage +
Bouton Logic



Tirant minimaliste +
bouton Logic



Bouton Logic

4 coloris* de poignée :



9016 S



9005 G



9005 MAT



7016 G



*En gamme Essentielle : toutes les couleurs RAL disponibles en option.

Poignée de tirage
minimaliste Logic

COMPAREZ NOS GAMMES

Tarif

Caractéristiques Générales:

Lignes minimales avec des masses vues ultra fines
Drainages masqués et busette invisible
Renfort montant de tête : design angulaire et ergonomique
Dormant coupe d'onglet pour pose en rénovation

Crémone jusqu'à 4 points

Coloris


Vitrage

Poignées

Volets Roulants

DE COULISSANTS

PURE	ESSENTIELLE
Le plus accessible	Excellent rapport qualité / prix
✓	✓
✓	✓
28 coloris disponibles en standard en monocoloration ou bi-coloration (blanc intérieur)	L'ensemble du nuancier RAL disponible en monocoloration ou bi-coloration et alu anodisé naturel
Vitrage Classique Ug = 1.1	Intercalaire WarmEdge Vitrage Eclaz disponible en option
Modèles disponibles : SARENA – SABBA – BOUTON LOGIC – POIGNEE CUADRO 25 ° – POIGNEE DE TIRAGE MINIMALISTE AVEC OU SANS BOUTON LOGIC Coloris des poignées : 9016 S, 9005 G, 7016 G, 9005 MAT.	Tous les modèles de poignées disponibles au choix. Coloris standards : 9016 S, 9005 G, 7016 G, 9005 MAT. Autres teintes : toutes les couleurs du nuancier RAL sont proposées en option (avec surcoût).
Motorisation Somfy en option	Motorisation Somfy de série








Les Couleurs Aluminium


FAITES ENTRER LA COULEUR

Parce que votre intérieur mérite sa propre palette d'émotions, ouvrez grand les portes (et les fenêtres !) à la couleur.

Les Standards



Les Anodics



Les Finitions



Granité

Satiné



Toutes les autres teintes
RAL sont disponibles sur
demande



Accessoires disponibles
en version laquée couleur
– de série en gamme
PREMIUM, en option en
gamme ESSENTIELLE



Bi-coloration possible sur
toutes les teintes



Laquage sans Chrome et
sans COV (Composés
Organiques et Volatiles)



Les Vitrages



WARM EDGE

L'intercalaire **Warm Edge**, c'est le petit plus qui booste vraiment vos performances. Il est fabriqué dans un matériau beaucoup moins conducteur, ce qui réduit le pont thermique entre les deux vitres.

Résultat immédiat : la zone en bordure du vitrage reste plus chaude, ce qui améliore fortement le confort et la performance énergétique de la fenêtre.

En clair : ça chauffe moins dehors, ça reste plus cosy dedans.

Pourquoi c'est mieux ?

- Isolation boostée : la chaleur ne s'échappe plus par les bords.
- Confort instantané : finis les courants d'air glacés autour des fenêtres.
- Moins de condensation : un air intérieur plus sain.
- Longue durée : matériaux ultra résistants aux variations de température.
- Look nickel : teintes assorties aux menuiseries, rien ne dépasse.

Et le meilleur ?

Warm Edge est inclus de série sur nos gammes Essentielle et Premium.

CHOIX DE VITRAGE

ECLAZ®

**Ce n'est pas toujours évident,
mais tous les verres ne se
ressemblent pas et n'ont pas
les mêmes performances !
Il faut exiger le meilleur
niveau de performance
thermique pour :**

- Profiter d'un intérieur plus lumineux,
- Limiter les dépenses en énergie : chauffage, éclairage artificiel, climatiseurs...,
- Participer à un logement plus respectueux de l'environnement.

LUMI ZEN, ET SUN
DE LA GAMME ECLAZ®
RÉPONDENT À CES EXIGENCES



DES VITRAGES ADAPTÉS AUX BESOINS DE CHACUN !

Tous ces vitrages isolants procurent une protection thermique maximale !

J'AI BESOIN DE :



Maximiser la lumière naturelle



Chaleur en hiver



Économies d'énergies



ECLAZ®LUMI



UN GRAND APPORT SOLAIRE

A retrouver sur nos gammes Essentielle (en option) et Premium (de série)



Maximiser la lumière naturelle



Chaleur en hiver



Fraîcheur en été



Économies d'énergies

ECLAZ®ZEN



LUMIÈRE ET INTÉRIEUR TEMPÉRÉ



Chaleur en hiver



Fraîcheur en été



Économies d'énergies



ECLAZ®SUN



GRANDE PROTECTION SOLAIRE*

J'OPTIMISE MON CONFORT AVEC
LES OPTIONS SUIVANTES :

pour plus de calme

pour sécuriser mes biens

pour sécuriser mes proches



Feuilleté acoustique Silence*



Feuilleté de sécurité renforcée SP510 Protect*



Feuilleté de sécurité Protect**



Pour chaque vitrage,
l'option BIOCLEAN® est
possible.




* À privilégier pour les grandes baies.

Chez Bochassy, nous avons choisi de proposer **ECLAZ®LUMI** sur nos gammes Essentielle (en option) et Premium (de série).

LUMI est un verre à couche de "dernière génération" qui permet de fabriquer des doubles vitrages à isolation thermique renforcée parmi les plus performants. Grâce à cette technologie innovante, ce verre offre une transparence exceptionnelle qui maximise l'entrée de lumière naturelle.

ECLAZ®LUMI




Les Vitrages Décoratifs


Pour voir sans tout montrer... Nos vitrages spéciaux permettent de répondre à des besoins spécifiques en matière d'intimité, de lumière et d'esthétique. En voici quelques exemples:



G 200



Delta



Satinovo



Effet miroir


LES PETITS BOIS

Envie d'un petit truc en plus ?


Les petits bois apportent du caractère à vos fenêtres. Façon maison de charme ou look graphique plus moderne, en version collée ou intégrée, à vous de choisir, nous on aime les deux !



Les Volets Roulants



Volet roulant bloc baie



Volet roulant demi-linteau

La commande Amy® io **Somfy**®

L'automatisation des protections solaires : un atout pour votre confort et la planète

Les volets roulants jouent un rôle clé dans la régulation thermique de votre maison. Grâce à leur automatisation, ils fonctionnent intelligemment pour optimiser l'efficacité énergétique.

Avec les nouvelles commandes Somfy, assurez un habitat toujours tempéré, même face aux épisodes climatiques extrêmes.



VOS NOTES

VOS NOTES

Vidéo produit ici !



Bochassy®
Fabricant de portes et fenêtres

Adresse

Route de Saint Brice
50300 Avranches

Contact

Téléphone: 02 33 60 18 05
Site Web: www.bochassy.fr

Rejoignez-nous sur:

    YouTube 

